



EXPRESS COLLECTION


ROLETOVÉ SYSTÉMY PRO KREATIVNÍ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ

DESIGN PRO NÁBYTEK

INOVAČNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

Společnost REHAU je předním výrobcem a dodavatelem inovačních systémových řešení na bázi polymerů pro nejrůznější oblasti použití v nábytkářském průmyslu.

Skladovým programem Express Collection firma REHAU dlouhodobě podporuje své partnery z oblasti velkoobchodu, průmyslové a řemeslné výroby. Kromě atraktivního sortimentu standardních výrobků je součástí naší nabídky také celá řada služeb.



Vše od jednoho dodavatele

V programu Express Collection od firmy REHAU naleznete širokou nabídku následujících produktů:

- RAUKANTEX - nábytkové hrany a Tools,
- RAUVOLET - roletové systémy,
- RAUSOLID - modifikovaný akrylát a Tools,
- RAUWALON - těsnicí lišty k pracovním deskám a mnohem více.

Rychlost, flexibilita, malá množství

Pro program Express Collection jsou typické krátké dodací lhůty a odběrová množství přesně podle vašich potřeb. Díky tomu můžete rychle a flexibilně reagovat na přání a požadavky svých zákazníků.

Kompetence v oblasti designu

Společnost REHAU je schopna plnit ty nejvyšší nároky zákazníků na kvalitu a design. Vývojem nových produktů, inovačních technologických postupů a designových řešení dokazuje svoji kompetenci a určuje nové trendy. V oblasti termoplastových nábytkových hran je díky tomu schopna nabídnout širokou škálu dekorů a uni barev, které jsou skvěle sladěny s kolekcemi

předních evropských výrobců laminovaných a pracovních desek. Široký sortiment výrobků je neustále rozšiřován a upravován podle aktuálních tržních trendů s důrazem na kvalitu, funkčnost a design.

Náskok díky vědomostem

Umožníme vám získat náskok díky vědomostem z „Akademie REHAU“. Na našich seminářích, školeních a workshopech se dozvíte vše o standardním programu Express Collection. Samozřejmostí je také technické poradenství a podpora.

Zkrátka a dobře:

Skladový program Express Collection od firmy REHAU je výjimečný v každém ohledu. Profitujte z toho!




1

PŘEHLED ROLETOVÝCH SYSTÉMŮ



Horizontální posuv

Vodící systém



uvnitř skříně

vně skříně



pro zařezování

nasazený

nasazený

Classic

Top

Top Basic

Frame

Tloušťka profilu

8 mm

12 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Typ konstrukce:
posuv za zadní stěnu (ZS)
návin do šneku (S)

ZS

S

ZS

S

ZS

S

ZS


ZS

S



Designová linie

metallic-line	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input style="border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
creative-line	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input style="border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
decor-line	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
color-line	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Vertikální posuv

individuální rozměry korpusů



roletové sety

Frame

Tloušťka profilu

8 mm

8 mm



vertikální brzda

RAUVOLET C6

brzda Caddy

RAUVOLET C3

C3, C-Box

Designová linie

metallic-line		<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>
creative-line					
decor-line	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>
color-line	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 10px; height: 10px;" type="checkbox"/>



EXPRESS COLLECTION

ROLETOVÉ SYSTÉMY RAUVOLET PRO KREATIVNÍ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ

Obsah

1	Přehled roletových systémů	3
2	Neomezené konstrukční možnosti	6
3	Roletové profily a designové linie	8
4	Horizontální posuv	10
	Classic	12
	Top + Top Basic	14
	Frame	16
5	Vertikální posuv	18
	Vertikální brzda	20
	RAUVOLET C6	21
	RAUVOLET CB - brzda Caddy	22
	RAUVOLET C3 - navíjecí mechanika	24
6	Příslušenství	30
7	Balení	31
8	RAUVOLET metallic-line	32
	Roletové sety na míru	
9	Přehled výrobků	34
10.	Vše o Express Collection	38
11.	Kontakty	40

Ve svém skladovém programu RAUVOLET - Express Collection nabízí firma REHAU skvěle vzájemně sladěné roletové systémy pro individuální řešení interiérů.



Roletové profily, příslušenství, různé varianty vedení, barvy i velikosti korpusů je možno individuálně kombinovat díky stavebnicovému systému.

Máte tak absolutní volnost při vytváření skříňových sestav v kancelářích, kuchyních, koupelnách či obytných místnostech, ale i v luxusních objektech.

Nabízíme vám čtyři designové linie:

- **metallic-line:** ušlechtilý design v provedení hliník a broušený nerez
- **creative-line:** transparentní provedení
- **decor-line:** sedm osvědčených dekorů - hliník, bříza, javor, buk, třešeň Havanna, třešeň a calvados
- **color-line:** tři klasické barvy - černá, šedá a bílá


Také v oblasti vodicích systémů se program RAUVOLET vyznačuje flexibilitou.

U skříní s horizontálním posuvem máte na výběr ze tří různých variant vedení:

- **Classic:** zafrézované vedení uvnitř skříně
- **Top:** nasazené vedení uvnitř skříně
- **Frame:** nasazené vedení vně skříně


Při použití vodicího systému Frame lze díky atraktivnímu „rámovému“ vzhledu docílit zcela nového designového řešení. Obzvláště v kombinaci s profily RAUVOLET metallic-line lze vytvořit exkluzivní roletové skříně s jedinečným celokovovým povrchem.

Rovněž pro skříně s **vertikálním posuvem** je vám k dispozici pestrá škála osvědčených systémů pro individuální řešení objektových zakázek. Naleznete zde také roletové sety na míru pro kuchyňské skříňky.




3

ROLETOVÉ PROFILY A DESIGNOVÉ LINIE




		E4	SE16	E23	metallic-line 20	metallic-line 25 mm
	Tloušťka profilu / vodící systém	12 mm	12 mm	8 mm	8 mm	8 mm
		Horizontální posuv				
				Vertikální posuv		
Designová linie	Dekor					
metallic-line	hliník E6EV1				■	■
	nerez broušený				■	■ <i>pouze sety</i>
creative-line	20004 transparentní			■		
decor-line	hliník 5427	■	■	■		
	bříza 5514			■		
	javor 7376			■		
	buk 5018	■	■	■		
	třešeň Havana 053W			■		
	třešeň 5429			■		
	calvados 5797			■		
color-line	bílá RAL 9010		■	■		
	šedá RAL 7035	■	■	■		
	černá RAL 9011	■	■	■		

E4




Barva: č. vjř. 779040
Dekor: č. vjř. 779050

SE16




Barva: č. vjř. 779060
Dekor: č. vjř. 779070

E23




Transparentní: č. vjř. 779280
Barva: č. vjř. 779240
Dekor: č. vjř. 779250

metallic-line
20 mm



Č. vjř. 779270
+ profilový kluzný kolík, č. vjř. 779894

metallic-line
25 mm



Č. vjř. 786065
+ profilový kluzný kolík, č. vjř. 779924



RAUVOLET E4



RAUVOLET SE16



RAUVOLET E23




RAUVOLET metallic-line 20 mm



RAUVOLET metallic-line 25 mm

Doporučená oblast použití – horizontální posuv







1 Vodící systém Classic:

- systém pro zafrézování
- klasická technologie vedení



2 Vodící systém Top:

- nasazené vedení k našroubování uvnitř skříně
- jednoduchá montáž: žádné frézování, stačí upravit délku lišty a přišroubovat
- možnost dodatečné montáže
- 2 varianty:

Top:

vysoce kvalitní design, skrytý přechod mezi vodící lištou a šnekem, popř. obloukem 90°













Top Basic:


cenově výhodná varianta (vodící lišta + oblouk 90°)



3 Vodící systém Frame:

- nasazené vedení k našroubování vně skříně
- nový, neobvyklý design díky „rámovému“ vzhledu
- jednoduchá montáž: žádné frézování, stačí upravit délku lišty a přišroubovat
- jednotný vzhled pro skříně s horizontálním i vertikálním posuvem (RAUVOLET C3)


Designová linie	Koncová lišta	Kluzný kolík	Krycí lišta
metallic-line + creative-line			
	č. vjřr. 779460	č. vjřr. 779904	č. vjřr. 779650
decor-line			
	č. vjřr. 779480	č. vjřr. 779914	č. vjřr. 779650
color-line			
	č. vjřr. 779340	8 mm: č. vjřr. 779660 12 mm: č. vjřr. 779670	č. vjřr. 779360
color-line			
	č. vjřr. 779330	8 mm: č. vjřr. 779660 12 mm: č. vjřr. 779670	č. vjřr. 779350



Vodící systém

Roletový systém

Návin do šneku



Vodící šnek

8 mm č. výř. 779730 dvouchodý (kap. 670 mm)
 č. výř. 779750 čtyřchodý (kap. 1280 mm)
 č. výř. 779770 pětechodý (kap. 1590 mm)

Vodící lišta

č. výř. 779370

Středový doraz

č. výř. 779710

metallic-line,
 E23 creative-line / decor-line / color-line


12 mm č. výř. 779740 dvouchodý (kap. 670 mm)
 č. výř. 779760 čtyřchodý (kap. 1280 mm)

č. výř. 779380

č. výř. 779720

E4 / SE 16 decor-line / color-line

Posuv za zadní stěnu



Vodící oblouk 90°

8 mm č. výř. 779690

Vodící lišta

č. výř. 779370

Středový doraz

č. výř. 779710

metallic-line,
 E23 creative-line / decor-line / color-line

12 mm č. výř. 779700

č. výř. 779380







č. výř. 779720


E4 / SE 16 decor-line / color-line

4

HORIZONTALNÍ POSUV

TOP + TOP BASIC


Designová linie	Koncová lišta	Kluzný kolík	Krycí lišta
metallic-line + creative-line	 č. vjř. 779460	 č. vjř. 779904	 č. vjř. 779650
	 č. vjř. 779480	 č. vjř. 779914	 č. vjř. 779650
decor-line	 č. vjř. 779340	 8 mm: č. vjř. 779660	 č. vjř. 779360
color-line	 č. vjř. 779330	 8 mm: č. vjř. 779660	 č. vjř. 779350



Vodící systém

Roletový systém

Top: Návin do šneku



Vodící šnek
8 mm
č. vjř. 779620
čtyřchodý (kap. 1240 mm)


Vodící lišta
č. vjř. 779510

Krycí profil
č. vjř. 779520
č. vjř. 779540
č. vjř. 779530

Středový doraz
č. vjř. 779980

E23 creative-line / metallic-line
E23 decor-line
E23 color-line

Top: Posuv za zadní stěnu



Vodící oblouk 90°
8 mm
č. vjř. 779974


Vodící lišta
č. vjř. 779510

Krycí profil
č. vjř. 779520
č. vjř. 779540
č. vjř. 779530

Středový doraz
č. vjř. 779980

E23 creative-line / metallic-line
E23 decor-line
E23 color-line

Top Basic: Posuv za zadní stěnu



Vodící oblouk 90°
8 mm
č. vjř. 779950

Vodící lišta
č. vjř. 779450

Středový doraz
č. vjř. 779980

E23 decor-line / color-line

Designová linie

Koncová lišta

Kluzný kolík

Krycí lišta

metallic-line + creative-line



č. vjř. 779490

č. vjř. 779884

č. vjř. 779470

decor-line

Krycí profil: č. vjř. 779964
Spodní díl: č. vjř. 779944

č. vjř. 779884


č. vjř. 779610
č. vjř. 779590

color-line

Krycí profil: č. vjř. 779954
Spodní díl: č. vjř. 779944

č. vjř. 779884


č. vjř. 779600
č. vjř. 779590



Vodící systém

Roletový systém

Návin do šneku



Vodící šnek

8 mm č. vjř. 779620
čtyřchodý
(kap. 1240 mm)

Vodící lišta

č. vjř. 779550

Krycí profil


č. vjř. 779560
č. vjř. 779580
č. vjř. 779570

Koncovka

č. vjř. 779630

E23 creative-line / metallic-line
E23 decor-line
E23 color-line

Posuv za zadní stěnu



Vodící oblouk 90°

8 mm č. vjř. 779974

Vodící lišta Frame

č. vjř. 779550

Krycí profil

č. vjř. 779560
č. vjř. 779580
č. vjř. 779570

Koncovka

č. vjř. 779630

Vodící Lišta Top

č. vjř. 779510

E23 creative-line / metallic-line
E23 decor-line
E23 color-line

Společnost REHAU nabízí kompletně sladěné roletové systémy téměř pro všechny druhy vertikálních skříní. Při použití komponentů RAUVOLET se vám otevírají neomezené konstrukční možnosti.

Díky pestré škále vyvažovacích systémů vždy naleznete vhodné řešení pro nejrůznější oblasti použití: počínaje malými skříňkami (Caddy), přes skříňové stěny v kancelářích až po luxusní kuchyně.





RAUVOLET – vertikální brzda

- nahrazuje kluzné kolíky, určena pro malé skříňky
- optimální pohyb ve vodicích lištách
- vhodná pro zafrézované i nasazené vodicí lišty (s výjimkou Top Basic)
- oboustranné, variabilní nastavení brzdného účinku pomocí rozpěrného vrutu
- použití s koncovými lištami č. 779330/779340 a profilem RAUVOLET E23



Č. vjř. 779680

Výška skříně

6 OH (2100 mm)



5 OH (1750 mm)

4 OH (1400 mm)

3 OH (1050 mm)

2 OH (700 mm)

1 OH (350 mm)

Šířka skříně v mm

Doporučená oblast použití – vertikální posuv

VERTIKÁLNÍ POSUV

RAUVOLET C6

5



RAUVOLET C6 – vyvažovací souprava



- použití v dřevěných skříních se zafrézovanými nebo nasazenými vodicími lištami v kombinaci s oblouky 90°
- aktivní vyvažování hmotnosti při otevírání rolety směrem nahoru
- jednoduché řešení s minimálními nároky na prostor ve skříni
- použití s profily RAUVOLET E23 a metallic-line 20 mm

Č. výř. 779970

Výška skříně

- 6 OH (2100 mm)
- 5 OH (1750 mm)
- 4 OH (1400 mm)
- 3 OH (1050 mm)
- 2 OH (700 mm)
- 1 OH (350 mm)

Šířka skříně v mm




Doporučená oblast použití – vertikální posuv

VERTIKÁLNÍ POSUV

RAUVOLET CB - BRZDA CADDY

RAUVOLET CB – brzda Caddy

- použití v dřevěných skříních se zafrézovanými nebo nasazenými vodicími lištami a šneky
- patentovaný brzdny systém určený k přímé montáži
- jednoduchá montáž, velmi malé nároky na přípravu korpusu
- otevírání rolety směrem dolů
- možnost dodatečné korekce brzdného účinku u hotové skříně z vnější strany
- montáž pouze jedné brzdy (na pravé straně), v případě potřeby lze použít na opačné straně druhou brzdu (na objednávku)
- použití s profily RAUVOLET E23 a metallic-line 25 mm





Č. vjř. 779640

Výška skříně

- 6 OH (2100 mm)
- 5 OH (1750 mm)
- 4 OH (1400 mm)
- 3 OH (1050 mm)
- 2 OH (700 mm)
- 1 OH (350 mm)

Šířka skříně v mm



Doporučená oblast použití – vertikální posuv



Máte na výběr z následujících variant:

**1 Navíjecí mechanika C3
a prodlužovací adaptér C3**
(str. 25)

2 Vodící systém a krycí lišta

a. Vodící systém Frame:
vodící profil a krycí lišta jsou barevně sladěny
s roletovým pancířem
(str. 27)

b. Vodící systém ALU, povrch E6EV1:
vodící profil a krycí lišta s ušlechtilým hliníkovým
povrchem.
(str. 28-29)

3 Roletový pancíř se středovou úchytkovou lištou

Vyberte si z designových linií metallic-line 20
a 25 mm, E23 creative-line, decor-line nebo
color-line
(str. 8-9 a 26)

4 Koncová lišta

Ať už se jedná o klasickou konstrukci skříně
nebo korpus s prodlouženým dnem, nabídneme
vám vždy tu nejvhodnější variantu
(str. 26)

Roletový pancíř a koncová lišta

volitelný dekor (str. 8-9 a 26)


Vodící systémy Frame a ALU

Frame: volitelný dekor (str. 8-9 a 26)

ALU: povrch E6EV1 (str. 28-29)

Konstrukce skříně

korpus s prodlouženým dnem,
popř. klasická konstrukce



Navíjecí mechanika C3

VERTIKÁLNÍ POSUV

NAVÍJECÍ MECHANIKA C3

5



Č. výr. viz tabulka vpravo


Rafinovaný vyvažovací mechanismus v kombinaci s roletovými profily REHAU tvoří vysoce funkční vertikální systém, který nalezne optimální uplatnění ve Vaší skříně.

- kompletní systém pro vertikální použití
- šířkově flexibilní mechanika (rozsah 34 mm)
- vhodná pro dřevěné skříně v šířkách 400, 600, 800, 1000 a 1200 mm, max. výška skříně činí 2100 mm (6 OH)
- větší flexibilita díky použití prodlužovacího adaptéru C3, pro vnitřní šířky od 350 do 1184 mm
- optimální vyvažování hmotnosti rolety díky kvalitnímu navíjecímu mechanismu s pružinovou hřídelí
- minimální nároky na prostor díky naváděcí hřídeli a navijení rolety na pružinový hřídel
- jednoduchá a rychlá montáž
- vysoký uživatelský komfort při snadném a tichém pohybu rolety, možnost použití středové úchytové lišty
- použití s profily RAUVOLET E23 a metallic-line 20/25 mm

Výška skříně

- 6 OH (2100 mm)
- 5 OH (1750 mm)
- 4 OH (1400 mm)
- 3 OH (1050 mm)
- 2 OH (700 mm)
- 1 OH (350 mm)

Vnější šířka skříně v mm



1 Navíjecí mechanika C3

Vnější šířka skříně [mm]	Vnitřní šířka skříně [mm]	Č. výr.
400	350-384	779310
600	550-584	779840
800	750-784	779850
1000	950-984	779860
1200	1150-1184	779870

2 Prodlužovací adaptér C3

max.	165 mm	779320
------	--------	--------

Doporučená oblast použití – vertikální posuv

VERTIKÁLNÍ POSUV

NAVÍJECÍ MECHANIKA C3

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SKŘÍNĚ + KONCOVÉ LIŠTY



prodloužené dno



klasická konstrukce

metallic-line + creative-line



č. výř. 779460 č. výř. 779904



č. výř. 779490 č. výř. 779884



č. výř. 779930 č. výř. 779960

decor-line



č. výř. 779340 č. výř. 779660



č. výř. 779964 č. výř. 779884
č. výř. 779944



č. výř. 779920
materiál: RAU-PP
(nelze dodatečně lakovat)

color-line



č. výř. 779330 č. výř. 779660



č. výř. 779954 č. výř. 779884
č. výř. 779944



č. výř. 779440
materiál: RAU-PVC

Designová linie

Koncová lišta Kluzný kolík

Koncová lišta Kluzný kolík

Úchytová lišta Kluzný kolík

VERTIKÁLNÍ POSUV

NAVÍJECÍ MECHANIKA C3

VODICÍ SYSTÉM FRAME

Vodicí systém Frame a roletový pancíř jsou vzájemně dokonale barevně sladěny. Toto řešení je vhodné pro skříně s horizontálním i vertikálním posuvem.

Vhodnou vodicí lištu si můžete vybrat z designových linií metallic-line, creative-line, decor-line a color-line.

Roletový pancíř a koncové lišty
volitelný dekor (str. 8)

Vodicí systém
volitelný dekor (str. 8)



Adaptér pro vodicí lištu Frame



č. vjř. 779550 č. vjř. 779560 č. vjř. 779630 č. vjř. 793010

* lamino 16 mm - přesah: 1 mm
* lamino 18 mm - přesah: 3 mm
* lamino 19 mm - přesah: 4 mm



č. vjř. 779470
povrch E6EV1



E23 creative-line / metallic-line



č. vjř. 779550 č. vjř. 779580 č. vjř. 779630 č. vjř. 793010

* lamino 16 mm - přesah: 1 mm
* lamino 18 mm - přesah: 3 mm
* lamino 19 mm - přesah: 4 mm



č. vjř. 779610
č. vjř. 779590



E23 decor-line



č. vjř. 779550 č. vjř. 779570 č. vjř. 779630 č. vjř. 793010

* lamino 16 mm - přesah: 1 mm
* lamino 18 mm - přesah: 3 mm
* lamino 19 mm - přesah: 4 mm



č. vjř. 779600
č. vjř. 779590



E23 color-line

Vodicí lišta	Krycí profil	Koncovka	Adaptér	Krycí lišta	Roletový systém
--------------	--------------	----------	---------	-------------	-----------------


5

VERTIKÁLNÍ POSUV NAVÍJECÍ MECHANIKA C3 VODICÍ SYSTÉM ALU, SAMOSTATNÝ KORPUS

Hliníkový vodící systém ve spojení s designovými liniemi decor-line, color-line a creative-line vytváří kontrast k povrchu roletového pancíře.

Nezáleží na tom, zda se jedná o samostatný korpus nebo skříňovou stěnu. Máme pro vás vždy to nejvhodnější řešení.

metallic-line, creative-line



tloušťka 16 mm
tloušťka 19 mm

č. vjř. 779890
č. vjř. 779880

č. vjř. 793040

–

–
č. vjř. 793030



č. vjř. 779470
č. vjř. 779470

decor-line



tloušťka 16 mm
tloušťka 19 mm

č. vjř. 779890
č. vjř. 779880

č. vjř. 793040

–

–
č. vjř. 793030



č. vjř. 779470
č. vjř. 779470

color-line



tloušťka 16 mm
tloušťka 19 mm

č. vjř. 779890
č. vjř. 779880

č. vjř. 793040

–

–
č. vjř. 793030



č. vjř. 779470
č. vjř. 779470

Designová linie

Lamino

Vodící lišta

Koncovka

Koncovka

Krycí lišta

VERTIKÁLNÍ POSUV

NAVÍJECÍ MECHANIKA C3

VODICÍ SYSTÉM ALU, SKŘÍŇOVÁ STĚNA



5

Roletový pancíř a koncové lišty

volitelný dekor (str. 8)

Vodící systém

hliník - povrch E6EV1



tloušťka 16 mm
tloušťka 19 mm

–
č. vjř. 779000


–
č. vjř. 793020



–
č. vjř. 779470



E23 creative-line / metallic-line



tloušťka 16 mm
tloušťka 19 mm

–
č. vjř. 779000


–
č. vjř. 793020



–
č. vjř. 779470



E23 decor-line



tloušťka 16 mm
tloušťka 19 mm

–
č. vjř. 779000

–
č. vjř. 793020



–
č. vjř. 779470



E23 color-line

Lamino

Vodící lišta

Koncovka

Krycí lišta

Roletový systém

Zámek

č. výr. 779790

**Úchytka 128 mm - stříbrná**

č. výr. 779800

Úchytka 192 mm - stříbrná

č. výr. 779810

**Úchytka zápusťná**

č. výr. 779984

**Lepicí páska (pro všechny systémy),
50 m v roli**

č. výr. 779390

**Tlumič pásky, 50 m v roli**

č. výr. 793050

pro metallic-line 20 a 25 mm při použití
s navíjecí mechanikou C3 (vertikální posuv)

Roletové systémy RAUVOLET jsou dodávány v praktickém balení a krátké lhůtě přímo ze skladu.

Balící jednotky:

- RAUVOLET E23, metallic-line 20/25mm:
cca 10 m²/karton
- RAUVOLET E4/SE16:
6,75 m²/karton

Jednotlivé roletové profily jsou již částečně sestaveny do segmentů pancíře.

Bližší informace k balícím jednotkám ostatních výrobků naleznete na str. 35 a 37.

Z důvodu možných výrobně-technických odchylek v barevnosti doporučujeme použít pro sestavení jednoho roletového pancíře pouze profily ze stejného kartonu.

Délka hliníkových profilů před jejich konečnou úpravou by měla být o cca 30 mm větší než požadovaný čistý rozměr.



Exkluzivní roletový systém RAUVOLET metallic-line v sobě spojuje tichý pohyb a komfort plastových rolet s ušlechtilým kovovým vzhledem, kterého bylo možno v minulosti dosáhnout pouze použitím masivního hliníku.

Vychutnejte si jedinečný design a vysokou funkčnost tohoto systému, aniž byste při tom byli ochuzeni o tolik žádaný „Cool Touch“.

Rozhodnutí je pouze na Vás!

Exkluzivní nerezové provedení nebo elegantní hliníkový povrch. Roletové profily v šířkách 20 nebo 25 mm. Koncové lišty, vodící profily a krycí lišty ve vzájemně sladěných povrchových úpravách - ze široké nabídky kompletních roletových systémů RAUVOLET metallic-line C3 a C-Box si už musíte vybrat sami. Veškeré systémy jsou předem připraveny k montáži do korpusu. Obdržíte je od nás se všemi potřebnými komponenty, včetně příslušenství. Ať už se rozhodnete jakkoliv, všechny systémy budou splňovat ty nejvyšší kvalitativní nároky.

Konec konců „inside“ je přece Know-how REHAU.



Nezáleží na tom, zda ho použijete v samostatně stojících nebo závěsných skříňkách, případně při řešení výklenků - všechny varianty Vás přesvědčí díky inovační kombinaci použitých materiálů, rafinovanému vyvažovacímu systému a vzájemně povrchově sladěným komponentům.

Rozměry jednotlivých setů odpovídají běžným velikostem kuchyňských skříňek. Jednotlivé sety jsou použitelné pro skříňe v uvedeném výškovém rozsahu - viz tabulka na str. 33.

V každém balení obdržíte všechny systémové komponenty potřebné pro montáž do korpusu, včetně kompletního příslušenství.

- Roletový systém: RAUVOLET metallic-line 20 a 25 mm.
- Povrchové úpravy: hliník a broušený nerez.
- Vysoký uživatelský komfort při snadném a tichém pohybu rolety.
- Exkluzivní povrch z pravého hliníku.
- Roletové sety na míru připravené k montáži.
- Jednoduchá a rychlá montáž.
- Balení obsahuje všechny potřebné komponenty.
- Minimální odběrové množství - 1 set, ihned k odběru.

System C3

„Klasika“ mezi roletovými sety. Díky použití mechaniky C3 je zaručen vysoký uživatelský komfort při snadném a tichém pohybu rolety. Velkou předností je také jeho univerzálnost a široká oblast použití.



Metallic-line 20, č. výr.	Metallic-line 25, č. výr.
785889	785949
785909	785969
789956	789976
785929	785989
785899	785959
785919	785979
789966	789986
785939	785999

System C-Box





Kompletní, předem smontovaný kazetový systém je připraven k rychlé a jednoduché montáži do korpusu. Díky své nízké konstrukční výšce má pouze minimální nároky na prostor.



Metallic-line 20, č. výr.	Metallic-line 25, č. výr.
785499 (pro vodící lištu 784139)	785639 (pro vodící lištu 784139)
785529 (pro vodící lištu 784139)	785669 (pro vodící lištu 784139)
785489 (pro vodící lištu 784119)	785629 (pro vodící lištu 784119)
785519 (pro vodící lištu 784119)	785659 (pro vodící lištu 784119)

Vnější šířka skříně (mm)	Výška skříně (mm)
500	600-1000
600	
800	
900	
500	1000-1500
600	
800	
900	

9 PŘEHLED VÝROBKŮ



Číslo výrobku	Označení výrobku	Materiál	Délka profilu	Balicí jednotky	color-line			decor-line							creative-line	metallic-line		
					Černá	Bílá	Šedá	Hliník	Buk	Javor	Třešeň	Bříza	Třešeň Havanna	Calvados	Transparentní	Hliník	Nerez	
					RAL	RAL	RAL											





Roletové profily																		
779040	E4 - UNI	RAU-PVC	2.500 mm	45 profilů	9011		7035											
779050	E4 - DEKOR	RAU-PVC	2.500 mm	45 profilů				5427	5018									
779060	SE16 - UNI	RAU-PVC	2.500 mm	45 profilů	9011	9010	7035											
779070	SE16 - DEKOR	RAU-PVC	2.500 mm	45 profilů				5427	5018									
779240	E23 - UNI	RAU-PVC	2.500 mm	88 profilů	9011	9010	7035											
779250	E23 - DEKOR	RAU-PVC	2.500 mm	88 profilů				5427	5018	7376	5429	5514	053W	5797				
779280	E23 - transparentní	RAU-PVC	2.500 mm	88 profilů											20004			
779270	Metallic-line 20 mm	hliník/ RAU-PP	2.500 mm	240 profilů														230L (E6EV1)
779894	Profilový kluzný kolík metallic-line 20 mm	RAU-POM		1000 ks	9011													
786065	Metallic-line 25 mm	hliník/ RAU-PP	2.500 mm	168 profilů														230L (E6EV1)
779924	Profilový kluzný kolík metallic-line 25 mm	RAU-SB		500 párů	9011													

1 Vodící systém Classic																		
779370	Vodící lišta 8 mm	RAU-PVC	2.500 mm	20 profilů	9011	9010	7035		64881									
779380	Vodící lišta 12 mm	RAU-PVC	2.500 mm	20 profilů	9011		7035											
779710	Středový doraz 8 mm	RAU-PA		40 ks	9011	9010	7035		64881									
779720	Středový doraz 12 mm	RAU-PA		40 ks	9011		7035											
779690	Vodící oblouk 90° - 8 mm	RAU-PA		40 ks	9011	9010	7035		64881									
779700	Vodící oblouk 90° - 12 mm	RAU-PA		40 ks	9011		7035											
779730	Vodící šnek 8 mm, kapacita 670	RAU-PA		40 párů	9011													
779750	Vodící šnek 8 mm, kapacita 1280	RAU-PA		20 párů	9011		7035											
779770	Vodící šnek 8 mm, kapacita 1590	RAU-PA		20 párů	9011													
779740	Vodící šnek 12 mm, kapacita 670	RAU-PA		40 párů	9011													
779760	Vodící šnek 12 mm, kapacita 1280	RAU-PA		20 párů	9011													

2 Vodící systémy Top a Frame																				
779510	Vodící lišta Top - spodní díl	hliník	2.500 mm	8 profilů				hliník 230L (E6EV1)												
779530	Krycí profil Top - UNI	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035													
779540	Krycí profil Top - DEKOR	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514	053W	5797						
779520	Krycí profil Top - ALU	hliník	2.500 mm	8 profilů														hliník 230L (E6EV1)		
779550	Vodící lišta Frame - spodní díl	hliník	2.500 mm	8 profilů				hliník 230L (E6EV1)												
779570	Krycí profil Frame - UNI	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035													
779580	Krycí profil Frame - DEKOR	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514								
779560	Krycí profil Frame - ALU	hliník	2.500 mm	8 profilů														hliník 230L (E6EV1)		
779630	Koncovky Frame	RAU-POM		10 setů	9011	9010	7035	38261	64881	13897	13702	63713			38261	38261				
793010	Adaptér pro vodící lištu Frame	RAU-POM		10 párů	9011															

3																		
779620	Vodící šnek Top/Frame, kapacita 1240 mm	RAU-PA		20 párů	9011													
779974	Vodící oblouk 90° - Top/Frame	RAU-PA		40 ks	9011													
779980	Středový doraz Top	RAU-PA		40 ks	9011	9010	7035	38261	64881	13897	13702				38261	38261		
779450	Vodící lišta Top Basic - 8 mm	RAU-PVC	2.500 mm	20 profilů	9011	9010	7035	38261	64881	13897	13702	63713	77253	77254				
779950	Vodící oblouk 90° Top Basic - 8 mm	RAU-PA		40 ks	9011	9010	7035	38261	64881	13897	13702	63713	77253	77254				

4 Vodící lišty C3																				
779890	Vodící lišta vertikální 16 mm SK	hliník	2.300 mm	1 pár				hliník 230L (E6EV1)												
779880	Vodící lišta vertikální 19 mm SK	hliník	2.300 mm	1 pár				hliník 230L (E6EV1)												
779900	Vodící lišta vertikální 19 mm SS	hliník	2.300 mm	1 pár				hliník 230L (E6EV1)												
793020	Koncovky pro vodící lištu 779900	RAU-SB	15,5 mm	20 párů				RAL 9006												
793030	Koncovky pro vodící lištu 779880	RAU-SB	15,5 mm	20 párů				RAL 9006												
793040	Koncovky pro vodící lištu 779890	RAU-SB	15,5 mm	20 párů				RAL 9006												




Číslo výrobku	Označení výrobku	Materiál	Délka profilu	Balící jednotky	color-line			decor-line					Třešeň Havanna	Calvados	creative-line	metallic-line	
					Černá	Bílá	Setá	Hliník	Buk	Javor	Třešeň	Bříza				Hliník	Nerez
					RAL	RAL	RAL										
Vyvažovací systémy																	
779640	Brzda Caddy (montáž vpravo)	RAU-POM		10 ks	9011												
779680	Vertikální brzda E23	RAU-POM		20 párů	9011	9010	7035		64881								
779970	Vyvažovací souprava C6			5 ks													
779310	Vyvažovací mechanika C3 - 400 mm			1 ks													
779840	Vyvažovací mechanika C3 - 600 mm			1 ks													
779850	Vyvažovací mechanika C3 - 800 mm			1 ks													
779860	Vyvažovací mechanika C3 - 1000 mm			1 ks													
779870	Vyvažovací mechanika C3 - 1200 mm			1 ks													
779320	Prodlužovací adaptér C3			1 pár													
5 Koncové/krycí lišty																	
779330	Koncová lišta - UNI	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035										
779340	Koncová lišta - DEKOR	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514	053W	5797			
779660	Kluzný kolík 8 mm	RAU-POM		20 párů	9011	9010	7035		64881								
779670	Kluzný kolík 12 mm	RAU-POM		20 párů	9011	9010	7035		64881								
779460	Koncová lišta ALU (27 mm)	hliník	2.500 mm	8 profilů												hliník 230L (E6EV1)	
779904	Kluzný kolík pro koncovou lištu ALU	RAU-POM		20 párů	9011												
779480	Koncová lišta Kombi	hliník	2.500 mm	8 profilů												hliník 230L (E6EV1)	
779914	Kluzný kolík pro koncovou lištu Kombi	RAU-POM		20 párů			7037										
6																	
779944	Koncová lišta ALU s přesahem - spodní díl	hliník	2.500 mm	8 profilů	hliník (EO/CO)												
779954	Krytí koncové lišty s přesahem - UNI	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035										
779964	Krytí koncové lišty s přesahem - DEKOR	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514					
779490	Koncová lišta ALU s přesahem	hliník	2.500 mm	8 profilů												hliník 230L (E6EV1)	
779884	Kluzný kolík pro koncovou lištu s přesahem	RAU-POM		20 párů	9011		7035		64881							RAL 7035	
779440	Středová úchytková lišta - UNI	PVC/PP	1.174 mm	10 ks	9011	9010	7035										
779920	Středová úchytková lišta - DEKOR	RAU-PP	2.500 mm	8 profilů				7194	5018								
779930	Středová úchytková lišta ALU + spojovací profil	hliník/RAU-PP	2.500 mm	8 profilů												hliník 230L (E6EV1)	
779960	Kluzný kolík pro středovou úchyt. lištu ALU	PA		10 párů	9011												
7																	
779350	Krycí lišta - UNI	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035										
779360	Krycí lišta - DEKOR	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514	053W	5797			
779650	Krycí lišta ALU (profil „L“)	hliník	2.500 mm	8 profilů												hliník 230L (E6EV1)	
8																	
779590	Krycí lišta ALU s přesahem - spodní díl	hliník	2.500 mm	8 profilů	hliník (EO/CO)												
779600	Krytí krycí lišty s přesahem - UNI	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035										
779610	Krytí krycí lišty s přesahem - DEKOR	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514					
779470	Krycí lišta ALU s přesahem	hliník	2.500 mm	8 profilů												hliník 230L (E6EV1)	
Příslušenství																	
779390	Lepicí páska, 50 m v roli			1 ks													
793050	Tlumicí páska, 50 m v roli			1 ks													
779790	Zámek			20 ks													
779800	Úchytka stříbrná 128 mm			20 ks													
779810	Úchytka stříbrná 192 mm			20 ks													
779984	Úchytka zápusťná			20 ks				9006									
Sety Metallic-Line																	
	viz tabulka na straně 33																

Vše od jednoho dodavatele, rychle a v malých množstvích.

Skladový program Express Collection

Roletové systémy RAUVOLET tvoří pouze část skladového programu Express Collection. V programu Express Collection vám totiž nabízíme mnohem více - široké spektrum výrobků pro různé oblasti použití a celou řadu služeb.



- RAUKANTEX - nábytkové hrany a Tools
- RAUVOLET - roletové systémy
- RAUSOLID - modifikovaný akrylát a Tools
- RAUWALON - těsnicí lišty k pracovním deskám
- Nábytkové komponenty a příslušenství
- Soklové desky

Vzdělávání, technické poradenství a podpora.

Akademie REHAU



Akademie REHAU - fórum pro kreativní řešení interiérů. Mobilní, flexibilní a informativní - tato slova nejlépe vyjadřují podstatu našich seminářů, školení a workshopů, při kterých vám naši specializovaní pracovníci předávají svoje technické znalosti a představují jednoduchá řešení pro různé konstrukční varianty a výrobní postupy. Nedílnou součástí prezentací jsou také praktické ukázky, při kterých mají návštěvníci možnost samostatně vyzkoušet prezentované výrobky, resp. montážní postupy.

Informace o nejnovějších trendech na trhu a novinkách v našem sortimentu.

Časopis „Design pro nábytek“



V časopise „Design pro nábytek“ informuje společnost REHAU dvakrát ročně o nových výrobcích a aktuálních tržních trendech. Čtenáři z oblasti průmyslu, obchodu a řemeslné výroby tak obdrží nejnovější informace o našich výrobcích, včetně cenných rad a tipů z praxe. S časopisem „Design pro nábytek“ budete stále v obraze.

Pozn.: Časopis je dostupný pouze v anglické a německé jazykové verzi.

Rozsáhlý, přehledný a rychlý zdroj informací. Objednávky 24 hodin denně.

Žákaznický portál REHAU



Žákaznický portál REHAU nabízí rychlý a pohodlný přístup k velkému množství důležitých informací a funkcí, které ulehčují našim obchodním partnerům každodenní práci. Kromě jiného je zde možné 24 hodin denně zadávat objednávky a on-line sledovat stav jejich zpracování.

Prodejní střediska REHAU:

A: Linz, Tel.: +43 7229 73658, linz@rehau.com **Wien**, Tel.: +43 2236 24684, wien@rehau.com **AUS: Adelaide**, Tel.: +61 8 82990031, adelaide@rehau.com **Brisbane**, Tel.: +61 7 38897522 brisbane@rehau.com **Melbourne**, Tel.: +61 3 95875544, melbourne@rehau.com **Perth**, +61 8 93372300, perth@rehau.com **Sydney**, Tel.: +61 2 97481788, sydney@rehau.com **B: Brüssel**, Tel.: +32 16 3999-11, bruxelles@rehau.com **BG: Sofia**, Tel.: +359 2 96557-71, sofia@rehau.com **BIH: Sarajevo**, Tel.: +387 33 475-500, sarajevo@rehau.com **BR: Arapongas**, Tel.: +55 43 32742004, arapongas@rehau.com **Caxias do Sul**, Tel.: +55 54 32146606, caxiasdosul@rehau.com **Mi-rassol**, Tel.: +55 17 32535190, mirassol@rehau.com **Sao Paulo**, Tel.: +55 11 461339-22, saopaulo@rehau.com **BY: Minsk**, Tel.: +375 17 2350228, minsk@rehau.com **CDN: Moncton**, Tel.: +1 506 5382346, moncton@rehau.com **Montreal**, Tel.: +1 514 9050345, montreal@rehau.com **St. John's**, Tel.: +1 709 7473909, stjohns@rehau.com **Toronto**, Tel.: +1 905 3353284, toronto@rehau.com **Vancouver**, Tel.: +1 604 6264666, vancouver@rehau.com **Winnipeg**, Tel.: +1 204 6972028, winnipeg@rehau.com **CH: Bern**, Tel.: +41 31 7202-120, bern@rehau.com **Vevey**, Tel.: +41 21 94826-36, vevey@rehau.com **Zürich**, Tel.: +41 44 83979-79, zuerich@rehau.com **CZ: Brunn**, Tel.: +420 547 425-580, brno@rehau.com **Prag**, Tel.: +420 2 72190-111, praha@rehau.com **D: Berlin**, +49 30 66766-0, berlin@rehau.com **Bielefeld**, Tel.: +49 521 20840-0, bielefeld@rehau.com **Bochum**, Tel.: +49 234 68903-0, bochum@rehau.com **Frankfurt**, Tel.: +49 6074 4090-0, frankfurt@rehau.com **Hamburg**, Tel.: +49 40 733402-0, hamburg@rehau.com **Hannover**, Tel.: +49 5136 891-0, hannover@rehau.com **Leipzig**, Tel.: +49 34292 82-0, leipzig@rehau.com **München**, Tel.: +49 8102 86-0, muenchen@rehau.com **Nürnberg**, Tel.: +49 9131 93408-0, nuernberg@rehau.com **Stuttgart**, Tel.: +49 7159 1601-0, stuttgart@rehau.com **DK: Kopenhagen**, Tel.: +45 46 7737-00, kobenhavn@rehau.com **E: Barcelona**, Tel.: +34 93 63535 00, barcelona@rehau.com **Bilbao**, Tel.: +34 94 45386-36, bilbao@rehau.com **Madrid**, Tel.: +34 91 6839425, madrid@rehau.com **EST: Tallinn**, Tel.: +372 6 2839-32, tallinn@rehau.com **F: Agen**, Tel.: +33 553695869, agen@rehau.com **Lyon**, Tel.: +33 472026-300, lyon@rehau.com **Paris**, Tel.: +33 1 348364 50, paris@rehau.com **Rennes**, Tel.: +33 2 996521-30, rennes@rehau.com **St. Avold**, Tel.: +33 3879177-00, stavold@rehau.com **FI: Helsinki**, Tel.: +358 9 877099-00, helsinki@rehau.com **GB: Birmingham**, Tel.: +44 121 34423 00, birmingham@rehau.com **Glasgow**, Tel.: +44 1698 503 700, glasgow@rehau.com **Manchester**, Tel.: +44 161 7777-400, manchester@rehau.com **Slough**, Tel.: +44 1753 5885-00, slough@rehau.com **GE: Tiflis**, Tel.: +995 32 559909, tbilisi@rehau.com **GR: Athen**, Tel.: +30 210 6682-500, athens@rehau.com **H: Budapest**, Tel.: +36 23 5307-00, budapest@rehau.com **HK: Hongkong**, Tel.: +8 52 28987080, hongkong@rehau.com **HR: Zagreb**, Tel.: +3 85 1 3886998, zagreb@rehau.com **I: Mailand**, Tel.: +39 02 95941-1, milano@rehau.com **Pesaro**, Tel.: +39 0721 2006-11, pesaro@rehau.com **Rom**, Tel.: +39 06 900613-11, roma@rehau.com **Treviso**, Tel.: +39 0422 7265-11, treviso@rehau.com **IND: Neu Delhi**, Tel.: +91 11 30948602, newdelhi@rehau.com **Mumbai**, Tel.: +91 22 55922929, mumbai@rehau.com **IRL: Dublin**, Tel.: +353 1 816502-0, dublin@rehau.com **J: Osaka**, Tel.: +81 3 57962102, osaka@rehau.com **KAS: Almaty**, Tel.: +7 3272 461943, almaty@rehau.com **LT: Vilnius**, Tel.: +3 705 24614-00, vilnius@rehau.com **LV: Riga**, Tel.: +3 71 7 609080, riga@rehau.com **MK: Skopje**, Tel.: +3 892 2402-670, skopje@rehau.com **MEX: Mexico**, Tel.: +52 461 61880-00, mexico@rehau.com **Monterrey**, Tel.: +52 81 81210-130, monterrey@rehau.com **N: Oslo**, Tel.: +47 22 5141-50, oslo@rehau.com **NL: Nijkerk**, Tel.: +31 33 24799-11, nijkerk@rehau.com **NZ: Auckland**, Tel.: +64 9 2712715, auckland@rehau.com **P: Lissabon**, Tel.: +3 51 21 94972-20, lisbao@rehau.com **PE: Lima**, Tel.: +51 1 2261713, lima@rehau.com **PL: Danzig**, Tel.: +48 58 668 59 60, gdynia@rehau.com **Kattowitz**, Tel.: +48 32 7755-100, katowice@rehau.com **Posen**, Tel.: +48 61 849-8400, poznan@rehau.com **Warschau**, Tel.: +48 22 519-7300, warszawa@rehau.com **RA: Buenos Aires**, Tel.: +54 11 489860-00, buenosaires@rehau.com **RC: Taipei**, Tel.: +886 2 25861210, taipei@rehau.com **RCH: Santiago**, Tel.: +56 2 540-1900, santiago@rehau.com **RI: Jakarta**, Tel.: +62 21 5275177, jakarta@rehau.com **RO: Bacau**, Tel.: +40 234 512066, bacau@rehau.com **Bukarest**, Tel.: +40 21 2665180, bucuresti@rehau.com **Cluj**, Tel.: +40 264 415211, clujnapoca@rehau.com **ROK: Seoul**, Tel.: +82 2 5011656, seoul@rehau.com **RUS: Jekatarinburg**, Tel.: +7 343 3777344, jekatarinburg@rehau.com **Krasnodar**, Tel.: +7 861 2103636, krasnodar@rehau.com **Moskau**, Tel.: +7 495 9375250, moscow@rehau.com **Nishnij Nowgorod**, Tel.: +7 8312 786927, nishnijnowgorod@rehau.com **Nowosibirsk**, Tel.: +7 383 2000353, nowosibirsk@rehau.com **Rostow am Don**, Tel.: +7 8632 978444, rostow@rehau.com **Samara**, Tel.: +7 8462 702590, samara@rehau.com **St. Petersburg**, Tel.: +7 812 7187501, stpetersburg@rehau.com **S: Örebro**, Tel.: +46 19 2064-00, oerebro@rehau.com **SCG: Belgrad**, Tel.: +3 81 11 3770-300, beograd@rehau.com **SGP: Singapore**, Tel.: +65 63926006, singapore@rehau.com **SK: Bratislava**, +4 21 2 682091-10, bratislava@rehau.com **T: Bangkok**, Tel.: +66 2 7443155, bangkok@rehau.com **TR: Ankara**, Tel.: +90 312 4726950, ankara@rehau.com **Istanbul**, Tel.: +90 212 35547-00, istanbul@rehau.com **Izmir**, Tel.: +90 232 4458525, izmir@rehau.com **UA: Dnepropetrowsk**, Tel.: +380 56 3705028, dnepropetrowsk@rehau.com **Kiew**, Tel.: +380 44 4677710, kiew@rehau.com **Odessa**, Tel.: +380 48 7860167, odessa@rehau.com **USA: Chicago**, Tel.: +1 630 317 3500, chicago@rehau.com **Dallas**, Tel.: +1 972 270 2322, dallas@rehau.com **Detroit**, Tel.: +1 248 848 9100, detroit@rehau.com **Grand Rapids**, Tel.: +1 616 285 6867, grandrapids@rehau.com **Greensboro**, Tel.: +1 336 852 2023, greensboro@rehau.com **Los Angeles**, Tel.: +1 951 549 9017, losangeles@rehau.com **Minneapolis**, Tel.: +1 763 585 1380, minneapolis@rehau.com **VRC: Guangzhou**, Tel.: +86 20 87760 343, guangzhou@rehau.com **Peking**, Tel.: +86 10 84562 904, beijing@rehau.com **Shanghai**, Tel.: +86 21 6355 1155, shanghai@rehau.com **ZA: Durban**, Tel.: +27 31 7013050, durban@rehau.com **Johannesburg**, Tel.: +27 11 201-1300, johannesburg@rehau.com

For European exporting companies and if there is no sales office in your country please contact: Export Sales Office, alexander.aumueller@rehau.com



EXPRESS COLLECTION – SKLADOVÉ PROGRAMY


MÁTE JEŠTĚ OTÁZKY?



RAUKANTEX – nábytkové hrany a Tools



RAUVOLET – roletové systémy



RAUSOLID – modifikovaný akrylát a Tools



Nábytkové komponenty



RAUWALON – těsnicí lišty



Soklové desky

V případě dalších dotazů k programům Express Collection prosím kontaktujte pracovníky prodejního střediska REHAU v Praze.

Rychlost, flexibilita, malá množství.

Tyto podklady jsou chráněny podle autorského práva. Práva vzniklá na jejich základě, zejména pak právo překladu, dotisku, použití obrázků, vysílání v rozhlasu, veřejného provozování fotomechanickou nebo obdobnou cestou, popř. jejich ukládání do prostředků výpočetní techniky, jsou vyhrazena.

Naše ústní a písemné poradenské služby jsou založeny na zkušenostech a nejvyšším stupni znalostí. Jsou poskytovány podle nejlepšího vědomí a svědomí, jedná se však pouze o nezávazné pokyny. Neobvyklé pracovní podmínky a odlišné způsoby použití, které nelze z naší strany ovlivnit ani vyzkoušet, vylučují možnost odvolávat se v těchto případech na naše údaje o vlastnostech výrobků. Doporučujeme vyzkoušet, zda je daný výrobek firmy REHAU opravdu vhodný k zamýšlenému použití. Následné zpracování, způsob a účel použití našich výrobků nejsme schopni ovlivnit ani kontrolovat, a proto za ně nese plnou odpovědnost odběratel. Pokud by přesto mělo dojít k uplatnění naší odpovědnosti za škody, řídí se průběh reklamace výhradně našimi Všeobecnými dodacími a platebními podmínkami – viz www.REHAU.cz v sekci eBusiness. Toto platí také pro případné uplatnění nároků plynoucích z poskytnuté záruky, přičemž se záruka vztahuje na časově stálou kvalitu našich výrobků v souladu s našimi specifikacemi.

Prodejce

REHAU, s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice
Tel.: +420 272 190 111, Fax: +420 272 190 196, E-mail: rehau@rehau.cz, www.rehau.cz